

INFORMATIVO TÉCNICO

Mix A tex



O PRODUTO

Mix A tex é um detergente em pó biodegradável, fortemente alcalino que associa vários álcalis com tensoativos e agentes complementares e foi desenvolvido especialmente para a pré-lavagem de roupa muito suja e/ou lavagem de roupas e panos industriais ou de restaurantes.

COMO USAR

Mix A tex pode ser usado em pré-lavagem, dentro de um Processo de Lavagem de Roupas, dosando de 5 a 10 gramas de produto por kg de roupa seca, nível baixo de água, temperatura ambiente, por 10 a 20 minutos. Como produto único de lavagem, usar em um ou dois "ensaboamentos", dosando de 5 a 15 gramas por kg de roupa no total; não sendo roupa com sangue, pode-se usar temperatura alta.

APLICAÇÕES

Mix A tex é um produto fortemente alcalino, destinado à pré-lavagem de roupa muito suja em hospitais e lavanderias industriais e também lavagem completa de panos ou tecidos industriais que não precisem de alvejamento ótico e que sejam resistentes à elevada alcalinidade do produto, como lavanderias industriais, de restaurantes, em hotéis, clubes etc.

PRECAUÇÕES NO USO

Manter fora do alcance de crianças. Se ingerido, beber água. Se em contato com os olhos, lavar com muita água. Consultar o Centro de Intoxicações mais próximo ou Serviço de Saúde, levando o rótulo.

Características Físicas e Organolépticas	
aspecto pó misturado cor bran	
densidade em g/l a 20°C 650,0 a 750,	0
Características Químicas	
pH em solução a 1% e 20°C 11,0 a 12,	0
tensoativos não-iônicos em % 9,0 a 11,	0
agentes alcalinos em % 87,0 a 89,	0
agente sequestrante contér	
agente anti-redepositantecontér	n
alcalinidade livre em % de Na,O 18,0 a 22,	0
alcalinidade total em % de Na,O 30,0 a 34,	0

CUIDADOS ESPECIAIS

●Estocagem: Normal. ●Transporte: Normal. ● Manuseio: Normal. ●Embalagem em uso: Manter fechada e não retornar produto para a mesma. ●Embalagem vazia: Não reutilizar; pré-lavar e descartar de forma seletiva, preservando o meio-ambiente. ● Produto muito alcalino: Não usar em tecido delicado ou com corante de baixa fixação.

Soriiatf-Brush Script-Pantone 159 cv-09/11/2

Outras informações

● Embalagens: balde plástico com 20 kg / saco duplo de polietileno com 5 kg. ● Prazo de validade: 24 meses, se corretamente estocado. ● MS - Autorização 3.05800-1 | Notificação Anvisa 25351.586306/2016-67.

Solint Indústria e Comércio Ltda. - Solint Comercial Eireli EPP Rua da Lagoa, 271 (antigo 419) - Cumbica - Guarulhos - SP Fone PABX: (11) 2303-0920 - www.solintquimica.com.br