

Informativo Técnico

Mix UF 10

O PRODUTO

Mix UF 10 é uma composição alcalina, preparada para uma perfeita limpeza de membranas de ultra-filtração, associada com agentes complexantes, polifosfatos, tensoativos aniônicos e com elevado nível de sequestrantes.



COMO USAR

Remoção de:	% em água	Temp °C	Tempo em min	Processo
Resíduos leves	0,5 a 0,8	20 a 75	20 a 50	Circulação
Resíduos pesados	1,0 a 2,0	50 a 75	40 a 60	Circulação

Obs.: 1- Atenção com a temperatura máxima suportada pela membrana.
2- Verificar instruções específicas do equipamento.

CAMPO DE EMPREGO

Mix UF 10 é o produto ideal para a limpeza de membranas de ultrafiltração, resistentes a meios alcalinos. **Mix UF 10** tem uma especial atividade contra os resíduos calcários. É fortemente indicado para indústrias de derivados de leite, de extratos vegetais e de hidrolisados proteicos.

PRECAUÇÕES NO USO

Ler as instruções do rótulo, antes de usar o produto. Manter longe de crianças. Se ingerido não provocar vômito; beber leite ou água devagar. Usar luvas e óculos. Se em contato com os olhos, lavar com muita água; persistindo a irritação, consultar um médico, levando o rótulo. Não reutilizar a embalagem vazia.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Pó amarelado, com formação de escamas e solúvel em água.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

pH (solução à 1%).....12,0 a 14,0
Alcalinidade livre (% Na₂O).....38,0 a 43,0

CUIDADOS ESPECIAIS

- Estocagem:** Local coberto e arejado.
- Transporte:** Normal.
- Manuseio:** Usar luvas e óculos.
- Embalagem em uso:** Manter fechada e não retornar produto para a mesma.
- Embalagem vazia:** pré-lavar e descartar de forma seletiva, preservando o meio ambiente.

Outras informações

Embalagem: balde c/ 10 kg.

Prazo de validade: 12 meses.

Código do Produto: 03075204.

Central de Atendimento: (11) 2303-0920.

A4-Azul-MxRAIf10.lwp

Informativo Técnico

Mix UF 10

O PRODUTO

Mix UF 10 é uma composição alcalina, preparada para uma perfeita limpeza de membranas de ultra-filtração, associada com agentes complexantes, polifosfatos, tensoativos aniônicos e com elevado nível de sequestrantes.



COMO USAR

Remoção de:	% em água	Temp °C	Tempo em min	Processo
Resíduos leves	0,5 a 0,8	20 a 75	20 a 50	Circulação
Resíduos pesados	1,0 a 2,0	50 a 75	40 a 60	Circulação

Obs.: 1- Atenção com a temperatura máxima suportada pela membrana.
2- Verificar instruções específicas do equipamento.

CAMPO DE EMPREGO

Mix UF 10 é o produto ideal para a limpeza de membranas de ultrafiltração, resistentes a meios alcalinos. **Mix UF 10** tem uma especial atividade contra os resíduos calcários. É fortemente indicado para indústrias de derivados de leite, de extratos vegetais e de hidrolisados proteicos.

PRECAUÇÕES NO USO

Ler as instruções do rótulo, antes de usar o produto. Manter longe de crianças. Se ingerido não provocar vômito; beber leite ou água devagar. Usar luvas e óculos. Se em contato com os olhos, lavar com muita água; persistindo a irritação, consultar um médico, levando o rótulo. Não reutilizar a embalagem vazia.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Pó amarelado, com formação de escamas e solúvel em água.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

pH (solução à 1%).....12,0 a 14,0
Alcalinidade livre (% Na₂O).....38,0 a 43,0

CUIDADOS ESPECIAIS

- Estocagem:** Local coberto e arejado.
- Transporte:** Normal.
- Manuseio:** Usar luvas e óculos.
- Embalagem em uso:** Manter fechada e não retornar produto para a mesma.
- Embalagem vazia:** pré-lavar e descartar de forma seletiva, preservando o meio ambiente.

Outras informações

Embalagem: balde c/ 10 kg.

Prazo de validade: 12 meses.

Código do Produto: 03075204.

Central de Atendimento: (11) 2303-0920.

A4-Azul-MxRAIf10.lwp

Informativo Técnico

Mix UF 10

O PRODUTO

Mix UF 10 é uma composição alcalina, preparada para uma perfeita limpeza de membranas de ultra-filtração, associada com agentes complexantes, polifosfatos, tensoativos aniônicos e com elevado nível de sequestrantes.



COMO USAR

Remoção de:	% em água	Temp °C	Tempo em min	Processo
Resíduos leves	0,5 a 0,8	20 a 75	20 a 50	Circulação
Resíduos pesados	1,0 a 2,0	50 a 75	40 a 60	Circulação

Obs.: 1- Atenção com a temperatura máxima suportada pela membrana.
2- Verificar instruções específicas do equipamento.

CAMPO DE EMPREGO

Mix UF 10 é o produto ideal para a limpeza de membranas de ultrafiltração, resistentes a meios alcalinos. **Mix UF 10** tem uma especial atividade contra os resíduos calcários. É fortemente indicado para indústrias de derivados de leite, de extratos vegetais e de hidrolisados proteicos.

PRECAUÇÕES NO USO

Ler as instruções do rótulo, antes de usar o produto. Manter longe de crianças. Se ingerido não provocar vômito; beber leite ou água devagar. Usar luvas e óculos. Se em contato com os olhos, lavar com muita água; persistindo a irritação, consultar um médico, levando o rótulo. Não reutilizar a embalagem vazia.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Pó amarelado, com formação de escamas e solúvel em água.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

pH (solução à 1%).....12,0 a 14,0
Alcalinidade livre (% Na₂O).....38,0 a 43,0

CUIDADOS ESPECIAIS

- Estocagem:** Local coberto e arejado.
- Transporte:** Normal.
- Manuseio:** Usar luvas e óculos.
- Embalagem em uso:** Manter fechada e não retornar produto para a mesma.
- Embalagem vazia:** pré-lavar e descartar de forma seletiva, preservando o meio ambiente.

Outras informações

Embalagem: balde c/ 10 kg.

Prazo de validade: 12 meses.

Código do Produto: 03075204.

Central de Atendimento: (11) 2303-0920.

A4-Azul-MxRAIf10.lwp

Informativo Técnico

Mix UF 10

O PRODUTO

Mix UF 10 é uma composição alcalina, preparada para uma perfeita limpeza de membranas de ultra-filtração, associada com agentes complexantes, polifosfatos, tensoativos aniônicos e com elevado nível de sequestrantes.



COMO USAR

Remoção de:	% em água	Temp °C	Tempo em min	Processo
Resíduos leves	0,5 a 0,8	20 a 75	20 a 50	Circulação
Resíduos pesados	1,0 a 2,0	50 a 75	40 a 60	Circulação

Obs.: 1- Atenção com a temperatura máxima suportada pela membrana.
2- Verificar instruções específicas do equipamento.

CAMPO DE EMPREGO

Mix UF 10 é o produto ideal para a limpeza de membranas de ultrafiltração, resistentes a meios alcalinos. **Mix UF 10** tem uma especial atividade contra os resíduos calcários. É fortemente indicado para indústrias de derivados de leite, de extratos vegetais e de hidrolisados proteicos.

PRECAUÇÕES NO USO

Ler as instruções do rótulo, antes de usar o produto. Manter longe de crianças. Se ingerido não provocar vômito; beber leite ou água devagar. Usar luvas e óculos. Se em contato com os olhos, lavar com muita água; persistindo a irritação, consultar um médico, levando o rótulo. Não reutilizar a embalagem vazia.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Pó amarelado, com formação de escamas e solúvel em água.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

pH (solução à 1%).....12,0 a 14,0
Alcalinidade livre (% Na₂O).....38,0 a 43,0

CUIDADOS ESPECIAIS

●**Estocagem:** Local coberto e arejado.
●**Transporte:** Normal. ●**Manuseio:** Usar luvas e óculos. ●**Embalagem em uso:** Manter fechada e não retornar produto para a mesma. ●**Embalagem vazia:** pré-lavar e descartar de forma seletiva, preservando o meio ambiente.

Outras informações

Embalagem: balde c/ 10 kg.

Prazo de validade: 12 meses.

Código do Produto: 03075204.

Central de Atendimento: (11) 2303-0920.

A4-Azul-MxRAIf10.lwp

Informativo Técnico

Mix UF 10

O PRODUTO

Mix UF 10 é uma composição alcalina, preparada para uma perfeita limpeza de membranas de ultra-filtração, associada com agentes complexantes, polifosfatos, tensoativos aniônicos e com elevado nível de sequestrantes.



COMO USAR

Remoção de:	% em água	Temp °C	Tempo em min	Processo
Resíduos leves	0,5 a 0,8	20 a 75	20 a 50	Circulação
Resíduos pesados	1,0 a 2,0	50 a 75	40 a 60	Circulação

Obs.: 1- Atenção com a temperatura máxima suportada pela membrana.
2- Verificar instruções específicas do equipamento.

CAMPO DE EMPREGO

Mix UF 10 é o produto ideal para a limpeza de membranas de ultrafiltração, resistentes a meios alcalinos. **Mix UF 10** tem uma especial atividade contra os resíduos calcários. É fortemente indicado para indústrias de derivados de leite, de extratos vegetais e de hidrolisados proteicos.

PRECAUÇÕES NO USO

Ler as instruções do rótulo, antes de usar o produto. Manter longe de crianças. Se ingerido não provocar vômito; beber leite ou água devagar. Usar luvas e óculos. Se em contato com os olhos, lavar com muita água; persistindo a irritação, consultar um médico, levando o rótulo. Não reutilizar a embalagem vazia.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Pó amarelado, com formação de escamas e solúvel em água.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

pH (solução à 1%).....12,0 a 14,0
Alcalinidade livre (% Na₂O).....38,0 a 43,0

CUIDADOS ESPECIAIS

- Estocagem:** Local coberto e arejado.
- Transporte:** Normal.
- Manuseio:** Usar luvas e óculos.
- Embalagem em uso:** Manter fechada e não retornar produto para a mesma.
- Embalagem vazia:** pré-lavar e descartar de forma seletiva, preservando o meio ambiente.

Outras informações

Embalagem: balde c/ 10 kg.

Prazo de validade: 12 meses.

Código do Produto: 03075204.

Central de Atendimento: (11) 2303-0920.

A4-Azul-MxRAIf10.lwp